

Ärendenummer  
TRV 2022/120353  
Motpartens ärendenummer  
TRV långsgående- Pålsboda  
Hallsberg

Dokumentdatum  
2023-02-13

Konfidentialitetsnivå  
1 Ej känslig  
Beslutat av  
Rebecka Nilsson

**Mottagare**

Open Infra Core AB  
Keziban Alniak  
Lings väg 2  
169 70 Solna

**Kopia till**

Projektledare/Byggledare underhåll väg  
Område för basunderhåll väg  
Länsstyrelsen

## Tillstånd att utföra ledningsarbete inom vägområdet

### Beslut och villkor enligt 44 § väglagen (1971:948)

Väghållningsmyndigheten i Trafikverket Region Öst beviljar er tillstånd att utföra förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser långsgående förläggning och tryckning/borrning inom vägområdet för väg 638, Rastorp i Kumla kommun.

#### Arbetets utförande i tid

Arbetet får påbörjas tidigast 2023-02-13 och ska vara avslutat senast 2024-03-15.

Tillståndet ska kunna visas när ledningsarbetet utförs.

#### Innan arbetet startar

Minst en vecka innan arbetet ska påbörjas ska ni kontakta Trafikverkets entreprenör på telefonnumret nedan. Syftet är att meddela när ledningsarbetet är tänkt att starta, att koordinera med arbeten som Trafikverket beställt och att samordna arbetsmiljöansvaret:

Örebro

010-476 14 38

#### Trafik- och skyddsanordningar samt trafikinformation

När ni utför ledningsarbetet ska ni följa kraven i bilaga "Villkor för trafik- och skyddsanordningar".

#### När arbetet startat

Vägområdet ska vara städad under pågående arbete. Det får inte finnas föremål där som kan utgöra fara för trafiken eller som kan hindra Trafikverkets drift- och underhållsarbeten, exempelvis snöröjning och slätter.

#### Villkor för tryckning/borrning

Korsande ledning ska tryckas eller borrar vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens längdriktning. Tryck- eller borrhöjningar ska utföras från dikesbotten eller släntfoten och utåt, dock minst 3,5 m från vägbankkant till närmaste schaktkant. Tryck- eller borrhöjningen under vägytan ska vara minst 1,5 m, dock minst 0,55 m under öppet dike. Det senare måttet gäller i förhållande till dikesbotten i väl rensat skick.

Ärendenummer  
TRV 2022/120353  
Motpartens ärendenummer  
TRV långsgående- Pålshoda  
Hallsberg

Dokumentdatum  
2023-02-13

Konfidentialitetsnivå  
1 Ej känslig  
Beslutat av  
Rebecka Nilsson

Där ledningen korsar vägen ska avståndet till vägtrummor vara minst 10 m. Avståndet till ände av sidotrummor ska vara minst 3 m.

### Villkor för långsgående ledning

Fyllningshöjden för långsgående ledning ska vara minst 0,55 m under marknivå räknat från ledningsanläggningens högst belägna del, oavsett läge inom vägområde. Under öppet dike gäller måttet i förhållande till dikesbotten i väl rensat skick.

Ledningen ska passera vägtrummor och sidotrummor på ett sådant sätt och med ett sådant avstånd att trummorna kan bytas ut i framtiden utan att ledningen utgör något hinder.

Ledningen ska placeras i släntfot eller ytterslänt mot släntkrön om inte en avvikande placering har beviljats. Förklaring av ytterslänt och släntfot finns i figuren nedan.

Ledningsgravar ska inte schaktas bredare än nödvändigt. Vid skredrisk ska ledningsgravar spantas eller stämpas.

Ledningen ska placeras på ett sådant sätt att den inte skadas vid framtida drift- och underhållsarbeten, till exempel uppsättning av vägräcken, snöstörrar, kantstolpar eller annan vägutrustning.


- Ledningen placeras enligt bifogad bilaga:
- Ledningen passerar bro enligt bifogad bilaga:


Ärendenummer  
TRV 2022/120353  
Motpartens ärendenummer  
TRV långsgående- Pålshoda  
Hallsberg

Dokumentdatum  
2023-02-13

Konfidentialitetsnivå  
1 Ej känslig  
Beslutat av  
Rebecka Nilsson

### Figur Exempel på placering i vägområdet

 = Schaktgrav



### Återkallande av beslut

Väghållningsmyndigheten har rätt att återkalla detta beslut om villkoren i tillståndet inte uppfylls. Detsamma gäller om förutsättningen för tillståndet har ändrats och förändringarna påverkar vägens bestånd, drift eller brukande negativt.

### Övriga upplysningar

Det är ledningsägarens ansvar att kontrollera förekomst av främmande invasiva arter där arbete ska utföras. Om sådana arter förekommer måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Ett antal arter regleras i miljöbalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet gällande främmande invasiva arter.

Om arbetet berör exempelvis fornlämningar, Natura 2000-område, naturreservat, nyckelbiotoper, vattenskyddsområde eller strandskydd, ska ni samråda med länsstyrelse eller kommun innan arbetet startar. Utöver tillstånd från Trafikverket enligt väglagen eller andra lagar kan ledningsägare vara skyldiga att inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis länsstyrelse, kommun och fastighetsägare.

Tillståndet omfattar enbart arbeten och förläggning av ledning inom det vägområde som Trafikverket innehar med vägrätt. En separat ansökan om nyttjanderättsavtal krävs om en ledning i denna ansökan dras inom en av Trafikverkets fastigheter eller om den korsar en järnvägsanläggning.

Ärendenummer  
TRV 2022/120353  
Motpartens ärendenummer  
TRV långsgående- Pålshoda  
Hallsberg

Dokumentdatum  
2023-02-13

Konfidentialitetsnivå  
1 Ej känslig  
Beslutat av  
Rebecka Nilsson

Om delar av ledningsarbetet kommer att utföras utanför vägområdet måste ni kontakta berörda fastighetsägare.

Observera att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra transformatorstationer, kabelskåp, kopplingskåp eller liknande intill vägområdet (47 § väglagen). Det kan också krävas bygglov från kommunen.

## Återställning av vägområdet

Arbetsområdet ska genom ledningsägarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före arbetets början, enligt 6 kap. 4 § vägförordningen (2012:707).

## När arbetet är klart

När ledningsarbetet är klart ska ni anmäla det till Trafikverket via e-tjänsten på denna adress: <https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/ledningsarenaden/> eller via e-post till [trafikverket@trafikverket.se](mailto:trafikverket@trafikverket.se). Ange alltid ärendenummer i ämnesraden när ni skickar e-post.

Vid förläggning av ny långsgående ledning ska fakturaunderlag levereras till Trafikverket via e-tjänsten på länken ovan.

## Hur man överklagar

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skicka ett skriftligt överklagande till *Trafikverket, Ärendemottagningen, Ledning, Box 810, 781 28 Borlänge*. Överklagandet ska vara undertecknat av er eller av ert ombud enligt skriftlig fullmakt. Det ska ha kommit in till Trafikverket inom tre veckor från den dagen ni fick beslutet. I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras.

Trafikverket sänder det överklagade beslutet vidare till länsstyrelsen för prövning, om Trafikverket inte ändrar beslutet på det sätt ni önskar.

## Beslutsdatum

Kristianstad 2023-02-13

Rebecka Nilsson

## Bilagor

Kopia av ansökan inkl. kart-/bildmaterial  
Villkor för trafik- och skyddsanordningar

Ärendenummer  
TRV 2022/120353  
Motpartens ärendenummer  
TRV långsgående- Pålsboda  
Hallsberg

Dokumentdatum  
2023-02-13

Konfidentialitetsnivå  
1 Ej känslig  
Beslutat av  
Rebecka Nilsson

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/120353, Motpartens ärendenummer TRV långsgående- Pålsboda Hallsberg, Dokumentdatum 2023-02-13, Dokumenttyp BESLUT.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.